

○令和6年度水質検査成績表（7月分）

| 項目 | 検査頻度 | 単位 | 基準値 | (注1) | 北山浄水場系 | 貫間水源系 | 淀師水源系 | 大宮水源系 | 大中里第1水源系 | 杉田第1水源系 | 杉田第2水源系 | 小泉水源系 | 笹峯水源系 | 上井出浄水場系 | 芝川水源系 | 村山水源系 | 水柵水源系 |
|------------------------------------|-----------------|--------|---------------|-------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------------|---------------|---------|--------------|-------------|
| | | | | 櫛沢水源系 | 北山第2配水池付近給水栓 | 貫間配水池付近給水栓 | 水柵水源付近給水栓 | 消防団第5分団詰所給水栓 | 消防団第7分団詰所給水栓 | 杉田第1配水池付近給水栓 | 西原配水池付近給水栓 | 小泉配水池付近給水栓 | 笹峯水源(配水池)付近給水栓 | 消防団第20分団詰所給水栓 | 白糸会館給水栓 | 杉田第2配水池付近給水栓 | 水柵水源ポンプ室給水栓 |
| 水温 | | °C | - | 13.0 | 14.8 | 15.0 | 17.5 | 17.0 | 16.0 | 14.8 | 15.5 | 18.9 | 11.0 | 21.0 | 18.0 | 27.5 | 14.0 |
| 気温 | | °C | - | 26.6 | 24.3 | 26.0 | 27.6 | 27.7 | 28.8 | 29.6 | 28.0 | 29.0 | 24.1 | 25.9 | 26.3 | 27.4 | 25.6 |
| 残留塩素濃度 | | mg/L | - | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.3 |
| 一般細菌 | 1回/月 | CFU/mL | 100CFU/mL以下 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 1回/月 | - | 検出されないこと | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない |
| カドミウム及びその化合物 | 1回/年 | mg/L | 0.003mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水銀及びその化合物 | 1回/年 | mg/L | 0.0005mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| セレン及びその化合物 | 1回/年 | mg/L | 0.01mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鉛及びその化合物 | 1回/年 | mg/L | 0.01mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ヒ素及びその化合物 | 1回/年 | mg/L | 0.01mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六価クロム化合物 | 1回/年 | mg/L | 0.02mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 亜硝酸態窒素 | 1回/年 | mg/L | 0.04mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 1回/3月 | mg/L | 0.01mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1回/3月 | mg/L | 10mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| フッ素及びその化合物 | 1回/年 | mg/L | 0.8mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ホウ素及びその化合物 | 1回/年 | mg/L | 1.0mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四塩化炭素 | 1回/年 | mg/L | 0.002mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,4-ジオキサン | 1回/年 | mg/L | 0.05mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 1回/年 | mg/L | 0.04mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ジクロロメタン | 1回/年 | mg/L | 0.02mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| テトラクロロエチレン | 1回/年 | mg/L | 0.01mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| トリクロロエチレン | 1回/年 | mg/L | 0.01mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ベンゼン | 1回/年 | mg/L | 0.01mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塩素酸 | 1回/3月 | mg/L | 0.6mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| クロロ酢酸 | 1回/3月 | mg/L | 0.02mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| クロロホルム | 1回/3月 | mg/L | 0.06mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ジクロロ酢酸 | 1回/3月 | mg/L | 0.03mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ジブロモクロロメタン | 1回/3月 | mg/L | 0.1mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 臭素酸 | 1回/3月 | mg/L | 0.01mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 総トリハロメタン | 1回/3月 | mg/L | 0.1mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| トリクロロ酢酸 | 1回/3月 | mg/L | 0.03mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| プロモジクロロメタン | 1回/3月 | mg/L | 0.03mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| プロモホルム | 1回/3月 | mg/L | 0.09mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ホルムアルデヒド | 1回/3月 | mg/L | 0.08mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 亜鉛及びその化合物 | 1回/年 | mg/L | 1.0mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| アルミニウム及びその化合物 | 1回/年 | mg/L | 0.2mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鉄及びその化合物 | 1回/3月 | mg/L | 0.3mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 銅及びその化合物 | 1回/年 | mg/L | 1.0mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ナトリウム及びその化合物 | 1回/年 | mg/L | 200mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| マンガン及びその化合物 | 1回/年 | mg/L | 0.05mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塩化物イオン | 1回/月 | mg/L | 200mg/L以下 | 3.7 | 3.1 | 2.6 | 9.5 | 2.9 | 3.3 | 1.8 | 1.8 | 2.8 | 4.0 | 3.1 | 3.2 | 2.0 | 2.7 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 1回/3月 | mg/L | 300mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸発残留物 | 1回/3月 | mg/L | 500mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陰イオン界面活性剤 | 1回/年 | mg/L | 0.2mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ジェオスミン | 原因菌類発生時期に月に1回以上 | mg/L | 0.00001mg/L以下 | --- | 0.000001未満 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.000001未満 | --- | --- | --- |
| 2-メチルイソボルネオール | 原因菌類発生時期に月に1回以上 | mg/L | 0.00001mg/L以下 | --- | 0.000001未満 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.000001未満 | --- | --- | --- |
| 非イオン界面活性剤 | 1回/年 | mg/L | 0.02mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| フェノール類 | 1回/年 | mg/L | 0.005mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 1回/月 | mg/L | 3mg/L以下 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 |
| pH値 | 1回/月 | - | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 8.2 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 7.3 | 7.6 | 7.7 | 8.1 | 7.6 |
| 味 | 1回/月 | - | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | 1回/月 | - | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 1回/月 | 度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 1回/月 | 度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

※(注1)の行は、水源系統名 ※(注2)の行は、採水場所

○令和6年度水質検査成績表（7月分）

| 項目 | 検査頻度 | 単位 | 基準値 | (注1) 上井出第1水源系 | 大中里第2水源系 | 猪之頭第2水源系 | 粟倉水源系 | 柚野第1水源系 | 桂林第1水源系 | 西山水源系 | 大久保水源系(砂原配水系) | 内房水源系 | 向田水源系 | 下稲子水源系 | 木伐山水源系 | 根原水源系 | |
|------------------------------------|-----------------|--------|---------------|------------------|----------------|----------|-----------|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------|----------------|------------|-----------|-----|
| | | | | (注2)上井出配水池付近給水栓 | 大中里第2ポンプ場付近給水栓 | 平山配水池給水栓 | 粟倉水源付近給水栓 | 桂林第2配水池給水栓 | 消防団第27分団詰所給水栓 | 平野中継ポンプ場給水栓 | 中央消防芝川分署給水栓 | 内房山口共同墓地給水栓 | 稲子小学校給水栓 | JR稲子駅前公衆トイレ給水栓 | 木伐山水源付近給水栓 | 根原水源付近給水栓 | |
| 水温 | | ℃ | - | 15.0 | 20.0 | 20.2 | 21.2 | 22.0 | 19.5 | 21.0 | 23.0 | 27.5 | 21.5 | 25.5 | 18.0 | 14.8 | |
| 気温 | | ℃ | - | 24.4 | 28.8 | 24.5 | 25.0 | 29.5 | 29.1 | 28.5 | 29.8 | 30.4 | 25.7 | 29.3 | 28.4 | 22.0 | |
| 残留塩素濃度 | | mg/L | - | 0.2 | 0.2 | 0.10 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.10 | |
| 一般細菌 | 1回/月 | CFU/mL | 100CFU/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大腸菌 | 1回/月 | - | 検出されないこと | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | |
| カドミウム及びその化合物 | 1回/年 | mg/L | 0.003mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 水銀及びその化合物 | 1回/年 | mg/L | 0.0005mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| セレン及びその化合物 | 1回/年 | mg/L | 0.01mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 鉛及びその化合物 | 1回/年 | mg/L | 0.01mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| ヒ素及びその化合物 | 1回/年 | mg/L | 0.01mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 六価クロム化合物 | 1回/年 | mg/L | 0.02mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 亜硝酸態窒素 | 1回/年 | mg/L | 0.04mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 1回/3月 | mg/L | 0.01mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | --- | --- | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1回/3月 | mg/L | 10mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | 1.2 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | --- | --- | |
| フッ素及びその化合物 | 1回/年 | mg/L | 0.8mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| ホウ素及びその化合物 | 1回/年 | mg/L | 1.0mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 四塩化炭素 | 1回/年 | mg/L | 0.002mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 1,4-ジオキサン | 1回/年 | mg/L | 0.05mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 1回/年 | mg/L | 0.04mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| ジクロロメタン | 1回/年 | mg/L | 0.02mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| テトラクロロエチレン | 1回/年 | mg/L | 0.01mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| トリクロロエチレン | 1回/年 | mg/L | 0.01mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| ベンゼン | 1回/年 | mg/L | 0.01mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 塩素酸 | 1回/3月 | mg/L | 0.6mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | --- | --- | |
| クロロ酢酸 | 1回/3月 | mg/L | 0.02mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | --- | --- | |
| クロロホルム | 1回/3月 | mg/L | 0.06mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | --- | --- | |
| ジクロロ酢酸 | 1回/3月 | mg/L | 0.03mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | --- | --- | |
| ジブロモクロロメタン | 1回/3月 | mg/L | 0.1mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0002未満 | --- | --- | |
| 臭素酸 | 1回/3月 | mg/L | 0.01mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | --- | --- | |
| 総トリハロメタン | 1回/3月 | mg/L | 0.1mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | --- | --- | |
| トリクロロ酢酸 | 1回/3月 | mg/L | 0.03mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | --- | --- | |
| ブロモジクロロメタン | 1回/3月 | mg/L | 0.03mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002未満 | --- | --- | |
| ブロモホルム | 1回/3月 | mg/L | 0.09mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0002未満 | --- | --- | |
| ホルムアルデヒド | 1回/3月 | mg/L | 0.08mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | --- | --- | |
| 亜鉛及びその化合物 | 1回/年 | mg/L | 1.0mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| アルミニウム及びその化合物 | 1回/年 | mg/L | 0.2mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 鉄及びその化合物 | 1回/3月 | mg/L | 0.3mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | --- | --- | |
| 銅及びその化合物 | 1回/年 | mg/L | 1.0mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| ナトリウム及びその化合物 | 1回/年 | mg/L | 200mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| マンガン及びその化合物 | 1回/年 | mg/L | 0.05mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 塩化物イオン | 1回/月 | mg/L | 200mg/L以下 | 0.7 | 6.8 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.7 | 8.3 | 5.7 | 6.2 | 5.0 | 1.6 | 1.8 | 3.9 | |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 1回/3月 | mg/L | 300mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | 41 | 46 | 47 | 43 | 60 | 45 | 63 | --- | --- | |
| 蒸発残留物 | 1回/3月 | mg/L | 500mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | 100 | 110 | 120 | 100 | 120 | 88 | 99 | --- | --- | |
| 陰イオン界面活性剤 | 1回/年 | mg/L | 0.2mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| ジェオスミン | 原因菌類発生時期に月に1回以上 | mg/L | 0.00001mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | --- | --- |
| 2-メチルイソボルネオール | 原因菌類発生時期に月に1回以上 | mg/L | 0.00001mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | --- | --- |
| 非イオン界面活性剤 | 1回/年 | mg/L | 0.02mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| フェノール類 | 1回/年 | mg/L | 0.005mg/L以下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 1回/月 | mg/L | 3mg/L以下 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | |
| pH値 | 1回/月 | - | 5.8以上8.6以下 | 7.9 | 7.7 | 7.3 | 7.9 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 8.0 | 8.3 | 8.1 | 7.8 | |
| 味 | 1回/月 | - | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭気 | 1回/月 | - | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 色度 | 1回/月 | 度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | |
| 濁度 | 1回/月 | 度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | |

※(注1)の行は、水源系統名 ※(注2)の行は、採水場所