

富士宮市物品等購入公募型指名競争入札

- 1 入札番号 第 20038 号
- 2 物品購入名 避難所用防災倉庫
- 3 納入場所 仕様書のとおり
- 4 納 期 令和9年3月31日
- 5 概 要 別紙のとおり
同等品可
- 6 参加資格要件
- (1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者
- (2) 富士宮市物品購入の入札参加資格の認定を受けている者
- (3) 富士宮市物品製造等の契約に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止措置を受けている期間中でない者
- (4) 静岡県内の本店または支店、営業所で営業種目【 16 消防防災用品 】登録者
- 7 申込手続等 富士宮市物品購入等公募型指名競争入札参加申請書（別記様式）をファクシミリ又は郵送（提出期日までに必着）で申請すること。
※ 申請後必ず契約管理課契約係に電話連絡すること。
- 8 申請書提出日時 令和8年7月28日午後0時まで

富士宮市物品購入等公募型指名競争入札参加申請書

令和 年 月 日

富士宮市長 あて

上記の物品等購入案件について、入札に参加したいので申請します。

住 所 商 号 又 は 名 称 代 表 者 職 氏 名			
電 話 番 号		FAX 番 号	
担 当 者			

(送信票は必要ありません。この申請書のみFAXしてください。)

富士宮市総務部契約管理課

TEL : 0544-22-1121

FAX : 0544-22-1142

※ FAX送信後は、必ず電話で受信確認をしてください。

令和8年度 避難所用防災倉庫 仕様書

1 形式及び数量

鍛造ステンレス石目模様防災倉庫 A-1-4 型 3 棟

製造元 株式会社ジェイ・エス・ジー

連絡先：(太田営業所)

〒373-0057 群馬県太田市本町 38-4

電話番号 (FAX 兼) 0276-22-2824

同等品可(同等品の場合は、事前に担当まで連絡のこと。)

ただし、寸法及び構造並びに外壁については 3 規格のとおりとする。

2 設置場所

市立北山小学校・市立大富士小学校・市立富士宮第二中学校(各 1 棟)

各設置場所(案)の詳細は別紙 2 から別紙 5 のとおり

3 規 格

(1) 寸 法 W4,350 mm×D2,235 mm×H2,410 mm

(2) 材 料 外装材 SUS304 のみ。耐水性及び耐蝕性を有する気密性の高い構造とする。

(3) 構 造 屋根・柱・壁・床は全てステンレス製とし、ツーバイフォー(2×4)工法にて製造し、屋根は合掌構造とし、床ははめ込み構造とする。また、屋根部 4 か所の吊り下げ金具により、吊り下げ移動が可能であること。

(4) 外 壁 鍛造ステンレス石目模様のエンボスパネルとし、500 トンプレス加工品を使用すること。

(5) 断 熱 有害な断熱材は使用不可、50 mm ガラスウール程度の断熱を有すること。

(6) 扉 両開きステンレスフラッシュドア(ドア厚 40 mm)

(7) 基 礎

○市立北山小学校 ※ 詳細は別紙 3 のとおり

- ・ ベタ基礎(4,550 mm×2,435 mm×100 mm)ワイヤーメッシュ入りとする。
- ・ ベタ基礎上部に前面5点、後面3点のコンクリートブロック(H50mm)を設置し、倉庫本体をステンレスボルトでアンカー固定すること。

○市立大富士小学校 ※ 詳細は別紙 4 のとおり

- ・ ベタ基礎(4,550 mm×2,435 mm×100 mm)ワイヤーメッシュ入りとする。
- ・ ベタ基礎上部に前面5点、後面3点のコンクリートブロック(H50mm)を設置し、倉庫本体をステンレスボルトでアンカー固定すること。

○市立富士宮第二中学校 ※ 詳細は別紙 5 のとおり

- ・ ベタ基礎(4,550 mm×2,435 mm×100 mm)ワイヤーメッシュ入りとする。
- ・ ベタ基礎上部に前面5点、後面3点のコンクリートブロック(H50mm)を設置し、倉庫本体をステンレスボルトでアンカー固定すること。

- (8) 文 字 ① 色:黒のカッティングシート(反射性有り)
② 場所及び文字:開口部側上部に「富士宮市防災倉庫」
③ 文字の大きさ:1文字当たり 縦 240 mm×横 200 mm程度とすること。

- (9) スチール製収納棚 天地4段式×2基
棚1段当たり 150 kg程度の荷重に耐えうるもの。
寸法:W1,700 mm×D450 mm×H1,700 mm

- (10) その他
・ 市立北山小学校については、設置予定場所にある鳥小屋を解体し、撤去すること。

4 納入期限

令和9年3月31日(水)

5 その他


- (1) 設置・組立て(3棟)
- (2) 工事の日程が決まり次第、危機管理局担当者及び各施設管理者に連絡すること。
- (3) 工事着手前に、設置場所の詳細を危機管理局担当者及び各施設管理者と調整すること。
- (4) 設置完了後に、納品書、写真(設置前及び設置後のものをそれぞれ3部)及び費用内訳書を危機管理に提出すること。
- (5) 特に定めのない事項は、事前に危機管理局担当者及び各施設管理者と協議すること。

別紙2

令和8年度 避難所用防災倉庫 設置場所

	施設名称	住 所	詳 細
1	市立北山小学校	〒418-0112 富士宮市北山1582	鳥小屋設置場所
2	市立大富士小学校	〒418-0001 富士宮市万野原新田3992	給水タンク横
3	市立富士宮第二中学校	〒418-0068 富士宮市豊町17-1	プール横

【市立北山小学校 新設防災倉庫位置図】



【市立北山小学校】市防災倉庫設置場所写真

○北山小学校敷地内 既存鳥小屋



【市立大富士小学校 新設防災倉庫位置図】



【市立大富士小学校】市防災倉庫設置場所写真

○大富士小学校敷地内 既存給水タンク横



【市立富士宮第二中学校 防災倉庫配置図】



【市立富士宮第二中学校】市防災倉庫設置場所写真

○富士宮第二中学校敷地内 プール横

