

オープンカウンター案件一覧

揭示期間

令和8年8月10日正午から令和8年8月20日午前10時まで

見積提出期限

令和8年8月20日正午

FAX : 0544-22-1142

見積番号	種類	件名	参加資格要件	担当課	納期	その他
20151	物品	大気汚染物質測定器用消耗品	県内	生活環境課	9/14	仕様あり
20152	物品	上井出保育園 ワイヤレスアンプ	準市内	保育支援課	9/15	仕様あり
20154	物品	消防業務用備品（防火帽）	県内	消防総務課	3/31	仕様あり
20155	印刷	会計管理局用 大封筒（角形2号）【数量見積】	市内	契約管理課	9/30	仕様等は 窓口まで
20156	物品	サッシ内蔵ブラインド	市内	契約管理課	9/30	仕様あり
20157	物品	浸出水処理施設用部品 集水塔原水ポンプほか2件	市内	清掃センター	12/15	仕様あり
20158	物品	消防職員用貸与品（短靴）	市内	消防総務課	10/30	仕様あり
20159	物品	蛍光管	市内	契約管理課	9/30	仕様あり
20160	印刷	富士宮市観光パンフレット（英語版）【数量見積】	市内	観光課	9/25	仕様等は 窓口まで
20161	印刷	富士宮市地域防災計画（令和7年度修正）【最低制限価格有】	市内	危機管理局	9/18	仕様等は 窓口まで

※印刷案件について、仕様書・見本等は4階契約管理課窓口にあります

見積書

見積番号 第 20151 号

件名 大気汚染物質測定器用消耗品

上記について、富士宮市物品の購入及び製造の請負に係る入札心得書を承諾の上、下記の金額で申し込みます。

見積金額

億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

年 月 日

発注者 富士宮市長

所在地又は住所
見積者 商号又は名称
氏 名

担当者氏名
連絡先

…注意事項…

落札決定に当たっては、見積書に記載された当該金額に、軽減税率対象品目については100分の8に相当する額を、軽減税率対象外品目については100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、見積者は、消費税および地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額のうち、軽減税率対象品目については108分の100に相当する額と、軽減税率対象外品目については110分の100に相当する額の合計金額を見積書に記載すること
※消すことが可能な筆記用具で記載したものは、無効といたします。

仕 様 書

件 名	(見積番号 2 0 1 5 1 号) 大気汚染物質測定器用消耗品
-----	----------------------------------

仕 様 概 要	品名 1 : ふっ素樹脂テープろ紙 KFT-730 紀本電子工業 同等品不可 2 : 記録紙チャート紙 91002 国際チャート 同等品可 数量 1 : 7 個 2 : 1 5 冊 納入場所 富士宮市役所生活環境課 納期 令和 8 年 9 月 1 4 日 その他 配送料等を見積金額に含めること 担当 生活環境課 岩見 (0544-22-1151)
------------------	--

見積書

見積番号 第 20152 号

件名 上井出保育園 ワイヤレスアンプ

上記について、富士宮市物品の購入及び製造の請負に係る入札心得書を承諾の上、下記の金額で申し込みます。

見積金額

億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

年 月 日

発注者 富士宮市長

所在地又は住所
見積者 商号又は名称
氏 名

担当者氏名
連絡先

…注意事項…

落札決定に当たっては、見積書に記載された当該金額に、軽減税率対象品目については100分の8に相当する額を、軽減税率対象外品目については100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、見積者は、消費税および地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額のうち、軽減税率対象品目については108分の100に相当する額と、軽減税率対象外品目については110分の100に相当する額の合計金額を見積書に記載すること

※消すことが可能な筆記用具で記載したものは、無効いたします。

仕 様 書

件 名	(見積番号 2 0 1 5 2 号) 上井出保育園 ワイヤレスアンプ
-----	------------------------------------

仕 様 概 要	品 名 : TOA ワイヤレスアンプ CD付 型 式 : WA2800CD 数 量 : 1台 納 期 : 令和8年9月15日まで 納入場所 : 上井出保育園 その他 : 既存品の処分、配達費含む。 同等品可。 同等品については見積り前に担当まで確認をし契約管理課に書類の提出をすること。 ※同等品についての問い合わせは 富士宮市保育支援課 (担当 佐野) まで 電話 0544-22-1147 FAX0544-22-1401
------------------	---

見積書

見積番号 第 20154 号

件名 消防業務用備品（防火帽）

上記について、富士宮市物品の購入及び製造の請負に係る入札心得書を承諾の上、下記の金額で申し込みます。

見積金額

億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

年 月 日

発注者 富士宮市長

所在地又は住所
見積者 商号又は名称
氏 名

担当者氏名
連絡先

…注意事項……………

落札決定に当たっては、見積書に記載された当該金額に、軽減税率対象品目については 100 分の 8 に相当する額を、軽減税率対象外品目については 100 分の 10 に相当する額を加算した金額（当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、見積者は、消費税および地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額のうち、軽減税率対象品目については 108 分の 100 に相当する額と、軽減税率対象外品目については 110 分の 100 に相当する額の合計金額を見積書に記載すること

※消すことが可能な筆記用具で記載したものは、無効といたします。

仕 様 書

品 名	防火帽(階級ステッカー及び専用しころ付き)
規 格	別添 富士宮市消防本部防火帽仕様書のとおり
数 量	5個
納 期	令和9年 3月31日
納入場所	富士宮市弓沢町150 富士宮市消防本部消防総務課
そ の 他	・同等品不可。 ・納入に関し、配送の場合は、配送料を含む。 ・階級ステッカーは消防士とする。

※仕様についての問い合わせは、消防本部消防総務課(担当:鎌田)まで

TEL:0544-22-1198

FAX:0544-22-1244

富士宮市消防本部

防火帽仕様書

(FKT-1402EN 専用しころ付き)

第 1 防火帽 総則

1 目的

この仕様書は、富士宮市消防本部（以下、「当本部」という。）が購入する消防隊員用防火帽について必要な事項を定めることを目的とする。

2 概要

この防火帽は、消火活動等消防活動中に消防隊員がより安全に消火活動等を行うために求められる機能を有するとともに、快適性、運動性等、隊員の活動を容易にするための機能を有するものであること。

3 防火帽の性能

防火帽は、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）第 42 条の規定（以下「労安法」とする。）に基づく保護帽の規格（平成 3 年厚生労働省告示第 39 号）に適合するものとし、「消防隊員用個人防火装備に係るガイドライン(改定版)について（通知）（平成 29 年 3 月 7 日付消防消第 44 号）」（以下、「ガイドライン（改定版）」という。）に準拠するもので、EN 443 : 2008 欧州消防隊員用防火帽性能基準及び EN 14458 : 2004 欧州消防隊員用フェイスガード性能基準に適合し CE マーキングを取得し、本仕様書に定める性能を満たすものであること。

4 防火帽の条件

この防火帽等に使用する材料、付属品は全般にわたって十分に検査が施され、この仕様書の全てを満足し、仕上がりが優良な製品であること。

5 防火帽の品質保証

防火帽本体、シールド、サイドパーツ、ヘッドバンド及び内装カバーは、納入日より 5 年間、顎紐及び縫製糸等の付属品については、納入日より 1 年以内に品質に著しい不良が認められた場合、**受注者**負担で修繕をすること。ただし、使用方法、使用環境、保管方法及び洗浄方法等に対し適切でない状況下での破損等についてはこの範囲に含まない。

6 取り扱い説明動画

防火帽の製品概要、運用前の設定方法、装着方法、メンテナンス及び試験概要を説明する動画（DVD）を納入時に署所の数量を付属すること。

第2 防火帽 仕様

製造元 株式会社谷沢製作所 品名 FKT-1402EN

1 構造

(1) 概要

この防火帽は、帽体表面に指定の帽章を強固に貼付し、左右側面にネーム加工（ロゴ及び消防本部名）を施し、内側に難燃衝撃吸収ライナー、ヘッドバンド等の着装体及び大型立体成型シールドを内蔵し、帽体下隅の外周部にしころを取り付けることができ、左右にヘッドライトバンドを固定するパーツを取り付けること。また、ヘッドバンドは、防火手袋装着時に締め・緩めの操作が容易にできるダイヤルラチェット方式とし、サイズ調整及び被り深さが調整できる構造とする。

(2) 形状等

ア 帽体

(ア) 本体

- a 別図2の形状とすること。
- b 表面は滑らかで堅牢であること。
- c ガラス繊維を基材としたポリエステル樹脂（難燃性樹脂：UL94（V-0クラス））による、軽量強化プラスチック製であること。
- d 外面は焼付塗装を施し、表面を耐候クリア塗装仕上げとすること。
- e 本体色はNガンメタとする。

(イ) 周章

別図2のとおり、帽体の左右側面にオレンジ色の反射材の周章を貼付すること。

(ウ) 帽章

別図2のとおり、帽体前面中央に特殊樹脂製の帽章を貼付する。

(エ) ネーム加工

別図2のとおりカッティングステッカーで貼付した後、クリア塗装を施すこと。なお、ヘッドライトを装着した際に、消防本部名がベルトに隠れない位置に表示すること。

(オ) 掛け金具

帽体後部中央に、半月環状の掛金具を取り付けること。

(カ) ヘッドライトベルト固定用クリップ

帽体の左右側面に、ヘッドライトベルトを固定できるベルトクリップを取り付けること。

(キ) 階級ステッカー

別図2のとおり、帽体後頭部へ反射材料を用いた階級ステッカーを貼り付ける。

イ 着装体

(ア) 内装一体型カバー

ヘッドバンドカバーにハンモックを取り付けた一体型とし、ヘッドバンドを帽体から外さずに面ファスナーで容易に着脱できる構造とする。

(イ) ヘッドバンド

- a ダイヤルラチェット方式とし、頭回りに応じて52cm～64cmまでの範囲で着装時にも容易に調節が可能な構造とする。
- b ガイドシートに取り付ける留め具は、3段階の被り深さを調整できる構造とする。

(ウ) ガイドシート

- a しころ取付用のドット釦を6箇所取り付ける。
- b ヘッドバンドを取り付ける位置を前頭2段階及び後頭3段階の被り深さで調整できる構造とする。

(エ) 頭頂部衝撃吸収パッド

頭頂部にクッション性に優れたパッドを接着し、取り付ける。

ウ あご紐一式

- (ア) 着左側にワンタッチバックルが装備され、容易に開閉できるものとする。
- (イ) 着右側にWリングが装備され、先端のテープを引っ張ることで締め付け操作ができるものとする。また締め付けたあご紐はリリースタブで容易に開放できる構造とする。
- (ウ) 帽体にビスを用い固定する構造で、取り外しが可能であること。
- (エ) 着右側締め付け操作のあご紐は、アジャスターリングにより、その箇所のみの取り外しが可能な構造とする。
- (オ) 面体装着の際に、あご紐を開放した際の緩み長さを適切な寸法とする。
- (カ) ドット釦で取り外し可能な耳パッドを耳紐部分に取り付ける。また、耳パッドを着装した際に耳パッドがめくれ上がることを防ぐ固定用面ファスナーを取り付け、内装カバーに接続できること。

エ シールド

- (ア) 前面からの注水や飛散物に対し顔面を保護できる構造で、視界の妨げとなるゆがみがない超鏡面仕上げの金型立体成形品とし、内外両面にハードコート処理及び防曇加工を施す。
- (イ) 帽体左右に接続するヒンジを支点に開閉できる構造で、固定するビスはロックナットを使用し、トルクドライバーによる締め付けにより緩みが出にくい構造とする。
- (ウ) 下側端面は、防火手袋装着時に容易にシールド開閉操作ができるよう前方にせり出した形状とする。

オ ライナー

変性PPE成形品（難燃グレード：UL94（V-0クラス））を用いた衝撃吸収ライナーを帽体に接着させ取り付ける。

カ その他

(ア) 寸法

L 315mm, W 253mm, H 210mm

(イ) 質量

1150g（許容誤差±5%）

(3) 取得検定規格及び合格番号

ア 厚生労働省規格

(ア) 飛来落下物用 合格番号 TH3912

(イ) 墜落時保護用 合格番号 TH3913

イ EN規格

(ア) EN443:2008 合格番号 8482A/15/18PSA



(イ) EN14458:2004 合格番号 8482A/15/18PSA

別表 防火帽使用材料

区分	構成部品	数量	材料
帽体	F O 2 型	1	F R P
	リベット	2	アルミ
	D環	1	黄銅N i メッキ
ガイドシート	フロント	1	ポリカーボネート
	バック	1	ポリカーボネート
ライナー	衝撃吸収材	1	変性P P E 成形品
シールド	F O 2 型	1	ポリカーボネート
ヒンジ	サイドパーツ	2	ナイロン
あご紐	ベルト	1	アラミド繊維 1 0 0 %
	ワンタッチバックル	1	P O M
	耳パッド	2	アラミド繊維 1 0 0 %
	アジャスターリング	1	ナイロン
	丸環	2	S U S
ヘッドバンド	F O 2 型	1	ナイロン
ラチェット	F O 2 - C 型	1	ポリカーボネート
内装カバー	天井ネット	1	アラミド繊維 1 0 0 %
	ヘッドバンド周囲	1	アラミド繊維 1 0 0 %
	クッション材	3	ウレタン
天井クッション	衝撃吸収材	1	ウレタン

別図 1 防火帽組立図

①	帽体
②	ライナー
③	天井クッション
④	ガイドシート
⑤	内装カバー
⑥	シールド
⑦	ヒンジ
⑧	ラチェット
⑨	あご紐
⑩	D環



別図 2



第3 しころ 仕様

製造元 船山株式会社 品名 FKT-1402EN 用しころ

1 生地材料（表生地）

- ・ 織り傷、糸節、汚れ等の品質を損なう欠点がないこと。

＜生地規格 本体色＞

素材混紡率	メタ系アラミド繊維	61%	JIS L1030
	パラ系アラミド繊維	31%	
	ポリアミドイミド繊維	4%	
	難燃レーヨン	3%	
	導電性繊維	1%	
組織	変化織		JIS L1096
染色、色相	原液着色 ダークネイビー		
質量	250g／㎡±5g		JIS L1096
加工	撥水加工		
密度	たて 121 よこ 85 本／2.54 cm		JIS L1096
見掛番手・織度	たて 表 40／2		JIS L1096
	たて 裏 30／2 + 55／2		
	よこ 表 40／2		
	よこ 裏 38／2		
引張強さ	たて 2000N 以上		ISO 13934-1
	よこ 2000N 以上		
引裂強さ	たて 200N 以上		ISO 13937-2
	よこ 300N 以上		
撥水度	初期 5 級以上		ISO 4920
摩擦帯電電荷量	4 μC／㎡以下		JIS L 1094

2 生地材料（透湿防水層）

素材混紡率	メタ系アラミド繊維 70%	JIS L1030
	パラ系アラミド繊維 29%	
	導電性繊維 1%	
組織	凹凸状ハニカム織	JIS L1096
染色、色相	原液着色 濃紺	
質量	151g/m ² ±5g	JIS L1096
密度	たて 75 よこ 54 本/2.54 cm	JIS L1096
見掛番手・織度	たて 40/2	JIS L1096
	よこ 40/2	
引張強さ	たて 900N以上	ISO 5081-1077
	よこ 700N以上	
引裂強さ	たて 90N以上	ISO 4674-1977 A2 法
	よこ 100N以上	
ピリング	4 級以上	JIS L 1076 A 法

3 構造

別途協議項目

(1) しころ

- ア 形状及び寸法。
- イ しころを完全密閉するアジャスト幅の寸法。
- ウ しころを側面に折り畳む構造等。
- エ 指定の面ファスナーを取り付けること。
- オ 当本部が指定するワッペン取付用台座を付けること。
- カ その他、当本部が求める仕様項目に対して可能な限り対処すること。

別図3 しころ



別図 4 所属ワッペン

しころ用 反射ワッペン(各色)
寸法:H75mm W125mm
ガラスビーズ反射土台にシルクスクリーン印刷(文字)
裏:面ファスナー 黒 1QN(黒色オス)縫い付け



見積書

見積番号 第 20156 号

件名 サッシ内蔵ブラインド

上記について、富士宮市物品の購入及び製造の請負に係る入札心得書を承諾の上、下記の金額で申し込みます。

見積金額

億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

年 月 日

発注者 富士宮市長

所在地又は住所
見 積 者 商 号 又 は 名 称
氏 名

担 当 者 氏 名
連 絡 先

・・・注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

落札決定に当たっては、見積書に記載された当該金額に、軽減税率対象品目については 100 分の 8 に相当する額を、軽減税率対象外品目については 100 分の 10 に相当する額を加算した金額（当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、見積者は、消費税および地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額のうち、軽減税率対象品目については 108 分の 100 に相当する額と、軽減税率対象外品目については 110 分の 100 に相当する額の合計金額を見積書に記載すること
※消すことが可能な筆記用具で記載したものは、無効といたします。

仕 様 書

品 名	サッシ内蔵ブラインド
規 格	サッシ内蔵 不二サッシ NSU35FC サイズ:W1599×H1685
数 量	5台
納 期	令和8年9月30日
納入場所	富士宮市役所本庁舎地下集中監視室
そ の 他	同等品可(同じサイズで、同等の素材及び色並びに操作方法のもの。) ※同等品の場合は、見積書提出前に要確認 ※サッシの中に設置するブラインドのみの購入です。

※ 仕様についての問い合わせは、 契約管理課(施設管理係)まで

TEL:0544-22-1122 (直通)

FAX:0544-22-1142

見積書

見積番号 第 20157 号

件名 浸出水処理施設用部品 集水塔原水ポンプほか2件

上記について、富士宮市物品の購入及び製造の請負に係る入札心得書を承諾の上、下記の金額で申し込みます。

見積金額

億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

年 月 日

発注者 富士宮市長

所在地又は住所
見積者 商号又は名称
氏 名

担当者氏名
連絡先

…注意事項…

落札決定に当たっては、見積書に記載された当該金額に、軽減税率対象品目については100分の8に相当する額を、軽減税率対象外品目については100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、見積者は、消費税および地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額のうち、軽減税率対象品目については108分の100に相当する額と、軽減税率対象外品目については110分の100に相当する額の合計金額を見積書に記載すること

※消すことが可能な筆記用具で記載したものは、無効といたします。

仕 様 書

メーカー/品 名	浸出水処理施設用部品 集水塔原水ポンプほか2件 新明和工業株式会社
規 格	① 集水塔原水ポンプ 型式:AH502D-F50 フランジ接続形 口径:50mm 吐出し量:0.2m³/min 全揚程:18.4m 出力:1.5kw 電圧:三相200V 周波数:50Hz 極数:2P フロート2個付き(自動型) ケーブル15m クサリ材質:SUS304 数量:2台 ② 汚泥貯留槽上澄水移送ポンプ 型式:CRS501DS-F50 フランジ接続形 口径:50mm 吐出し量:0.16m³/min 全揚程:7.2m 出力:0.4kw 電圧:単相100V 周波数:50Hz 極数:2P フロート:2個付き(自動型) ケーブル10m クサリ材質:SUS304 数量:2台 ③ 簡易移送用ポンプ 型式:CRS501S-F50 フランジ接続形 口径:50mm 吐出し量:0.16m³/min 全揚程:7.2m 出力:0.4kw 電圧:単相100V 周波数:50Hz 極数:2P ケーブル10m クサリ材質:SUS304 数量:2台
数 量	計 6台
納 期	令和 8年 12月 15日
納入場所	富士宮市山宮3678-4番地 富士宮市清掃センター
そ の 他	※同等品不可 ※納品時、12:00時～13:00時は、フォークリフト運転手不在の為、受入れ不可

※ 仕様についての問い合わせは、清掃センター(惟 村)まで

TEL:0544-58-2667 (直通)

FAX:0544-58-2385

見積書

見積番号 第 20158 号

件名 消防職員用貸与品（短靴）

上記について、富士宮市物品の購入及び製造の請負に係る入札心得書を承諾の上、下記の金額で申し込みます。

見積金額

億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

年 月 日

発注者 富士宮市長

所在地又は住所
見 積 者 商 号 又 は 名 称
氏 名

担 当 者 氏 名
連 絡 先

…注意事項…

落札決定に当たっては、見積書に記載された当該金額に、軽減税率対象品目については 100 分の 8 に相当する額を、軽減税率対象外品目については 100 分の 10 に相当する額を加算した金額（当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、見積者は、消費税および地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額のうち、軽減税率対象品目については 108 分の 100 に相当する額と、軽減税率対象外品目については 110 分の 100 に相当する額の合計金額を見積書に記載すること

※消すことが可能な筆記用具で記載したものは、無効といたします。

仕 様 書

品 名	消防職員用貸与品(短靴)
規 格	EXLIGHT SO ビジネスシューズ(ブラック) ミズノ B1GM2502 09
数 量	16足(別紙 サイズ内訳表のとおり)
納 期	令和8年 10月 30日
納入場所	富士宮市役所地下1階 富士宮市消防本部 消防総務課
そ の 他	・同等品については不可とする。 ・容易に仕分けができるよう、各包装にネームシールを貼付すること。(形式については問いません) ・納入に際し郵送の場合は、郵送料を含むものとする。

※仕様についての問い合わせは、富士宮市消防本部 消防総務課(担当:鎌田)まで

TEL:0544-22-1198

FAX:0544-22-1244

富士宮市消防本部 短靴（黒） サイズ内訳表

短靴（黒）

サイズ	数
24.5	1
25.0	2
25.5	3
26.0	1
26.5	4
27.0	1
27.5	2
28.0	2

合計 16

見積書

見積番号 第 20159 号

件名 蛍光管

上記について、富士宮市物品の購入及び製造の請負に係る入札心得書を承諾の上、下記の金額で申し込みます。

見積金額

億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

年 月 日

発注者 富士宮市長

所在地又は住所
見積者 商号又は名称
氏 名

担当者氏名
連絡先

…注意事項…

落札決定に当たっては、見積書に記載された当該金額に、軽減税率対象品目については100分の8に相当する額を、軽減税率対象外品目については100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、見積者は、消費税および地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額のうち、軽減税率対象品目については108分の100に相当する額と、軽減税率対象外品目については110分の100に相当する額の合計金額を見積書に記載すること
※消すことが可能な筆記用具で記載したものは、無効といたします。

仕 様 書

品 名	蛍光管
規 格	蛍光管 panasonic ラピッドスタート形 40型 1箱(25本入り) 型式:FLR40SWMX36RF3
数 量	4箱(100本)
納 期	令和8年9月30日
納入場所	富士宮市役所本庁舎地階集中監視室
そ の 他	同等品可(上記製品と互換性があるもの。) ※同等品の場合は、見積書提出前に要確認

※ 仕様についての問い合わせは、 契約管理課(施設管理係)まで

TEL:0544-22-1122 (直通)

FAX:0544-22-1142