

○令和８年度水質検査成績表（６月分）

| 項目                                 | 検査頻度            | 単位     | 基準値           | (注1)<br>樺沢水源系     | 北山浄水場系           | 貫間水源系          | 淀師水源系         | 大宮水源系            | 大中里第1水源系         | 杉田第1水源系          | 杉田第2水源系        | 小泉水源系          | 笹峯水源系              | 上井出浄水場系           | 芝川水源系       | 村山水源系            | 水戸水源系           |
|------------------------------------|-----------------|--------|---------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|
|                                    |                 |        |               | (注2)上野流量計<br>室給水栓 | 北山第2配水池付<br>近給水栓 | 貫間配水池付<br>近給水栓 | 水戸水源付近<br>給水栓 | 消防団第5分団詰<br>所給水栓 | 消防団第7分団詰<br>所給水栓 | 杉田第1配水池付<br>近給水栓 | 西原配水池付<br>近給水栓 | 小泉配水池付<br>近給水栓 | 笹峯水源（配水池）付近<br>給水栓 | 消防団第20分団詰所給<br>水栓 | 白糸会館給水<br>栓 | 杉田第2配水池付<br>近給水栓 | 水戸水源ポンプ室<br>給水栓 |
| 水温                                 |                 | ℃      | －             | 13.0              | 14.2             | 15.0           | 18.2          | 16.1             | 15.2             | 14.1             | 14.8           | 17.0           | 10.8               | 19.0              | 16.0        | 22.8             | 14.2            |
| 気温                                 |                 | ℃      | －             | 20.6              | 17.8             | 20.4           | 19.8          | 19.0             | 20.8             | 20.1             | 19.5           | 19.6           | 18.0               | 17.9              | 18.1        | 19.9             | 21.5            |
| 残留塩素濃度                             |                 | mg/L   | －             | 0.2               | 0.2              | 0.3            | 0.2           | 0.15             | 0.15             | 0.2              | 0.2            | 0.15           | 0.2                | 0.15              | 0.2         | 0.2              | 0.3             |
| 一般細菌                               | 1回/月            | CFU/mL | 100CFU/mL以下   | 0                 | 7                | 1              | 0             | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0                  | 23                | 0           | 0                | 0               |
| 大腸菌                                | 1回/月            | －      | 検出されないこと      | 検出しない             | 検出しない            | 検出しない          | 検出しない         | 検出しない            | 検出しない            | 検出しない            | 検出しない          | 検出しない          | 検出しない              | 検出しない             | 検出しない       | 検出しない            | 検出しない           |
| カドミウム及びその化合物                       | 1回/年            | mg/L   | 0.003mg/L以下   | ---               | ---              | ---            | ---           | ---              | ---              | ---              | ---            | ---            | ---                | ---               | ---         | ---              | ---             |
| 水銀及びその化合物                          | 1回/年            | mg/L   | 0.0005mg/L以下  | ---               | ---              | ---            | ---           | ---              | ---              | ---              | ---            | ---            | ---                | ---               | ---         | ---              | ---             |
| セレン及びその化合物                         | 1回/年            | mg/L   | 0.01mg/L以下    | ---               | ---              | ---            | ---           | ---              | ---              | ---              | ---            | ---            | ---                | ---               | ---         | ---              | ---             |
| 鉛及びその化合物                           | 1回/年            | mg/L   | 0.01mg/L以下    | ---               | ---              | ---            | ---           | ---              | ---              | ---              | ---            | ---            | ---                | ---               | ---         | ---              | ---             |
| ヒ素及びその化合物                          | 1回/年            | mg/L   | 0.01mg/L以下    | ---               | ---              | ---            | ---           | ---              | ---              | ---              | ---            | ---            | ---                | ---               | ---         | ---              | ---             |
| 六価クロム化合物                           | 1回/年            | mg/L   | 0.02mg/L以下    | ---               | ---              | ---            | ---           | ---              | ---              | ---              | ---            | ---            | ---                | ---               | ---         | ---              | ---             |
| 亜硝酸態窒素                             | 1回/年            | mg/L   | 0.04mg/L以下    | ---               | ---              | ---            | ---           | ---              | ---              | ---              | ---            | ---            | ---                | ---               | ---         | ---              | ---             |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 1回/3月           | mg/L   | 0.01mg/L以下    | ---               | ---              | ---            | ---           | ---              | ---              | ---              | ---            | ---            | ---                | ---               | ---         | ---              | ---             |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 1回/3月           | mg/L   | 10mg/L以下      | ---               | ---              | ---            | ---           | ---              | ---              | ---              | ---            | ---            | ---                | ---               | ---         | ---              | ---             |
| フッ素及びその化合物                         | 1回/年            | mg/L   | 0.8mg/L以下     | ---               | ---              | ---            | ---           | ---              | ---              | ---              | ---            | ---            | ---                | ---               | ---         | ---              | ---             |
| ホウ素及びその化合物                         | 1回/年            | mg/L   | 1.0mg/L以下     | ---               | ---              | ---            | ---           | ---              | ---              | ---              | ---            | ---            | ---                | ---               | ---         | ---              | ---             |
| 四塩化炭素                              | 1回/年            | mg/L   | 0.002mg/L以下   | ---               | ---              | ---            | ---           | ---              | ---              | ---              | ---            | ---            | ---                | ---               | ---         | ---              | ---             |
| 1, 4-ジオキサン                         | 1回/年            | mg/L   | 0.05mg/L以下    | ---               | ---              | ---            | ---           | ---              | ---              | ---              | ---            | ---            | ---                | ---               | ---         | ---              | ---             |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 1回/年            | mg/L   | 0.04mg/L以下    | ---               | ---              | ---            | ---           | ---              | ---              | ---              | ---            | ---            | ---                | ---               | ---         | ---              | ---             |
| ジクロロメタン                            | 1回/年            | mg/L   | 0.02mg/L以下    | ---               | ---              | ---            | ---           | ---              | ---              | ---              | ---            | ---            | ---                | ---               | ---         | ---              | ---             |
| テトラクロロエチレン                         | 1回/年            | mg/L   | 0.01mg/L以下    | ---               | ---              | ---            | ---           | ---              | ---              | ---              | ---            | ---            | ---                | ---               | ---         | ---              | ---             |
| トリクロロエチレン                          | 1回/年            | mg/L   | 0.01mg/L以下    | ---               | ---              | ---            | ---           | ---              | ---              | ---              | ---            | ---            | ---                | ---               | ---         | ---              | ---             |
| P F O S 及び P F O A                 | 1回/3月           | mg/L   | 0.00005mg/L以下 | ---               | ---              | ---            | ---           | ---              | ---              | ---              | ---            | ---            | ---                | ---               | ---         | ---              | ---             |
| ベンゼン                               | 1回/年            | mg/L   | 0.01mg/L以下    | ---               | ---              | ---            | ---           | ---              | ---              | ---              | ---            | ---            | ---                | ---               | ---         | ---              | ---             |
| 塩素酸                                | 1回/3月           | mg/L   | 0.6mg/L以下     | ---               | ---              | ---            | ---           | ---              | ---              | ---              | ---            | ---            | ---                | ---               | ---         | ---              | ---             |
| クロロ酢酸                              | 1回/3月           | mg/L   | 0.02mg/L以下    | ---               | ---              | ---            | ---           | ---              | ---              | ---              | ---            | ---            | ---                | ---               | ---         | ---              | ---             |
| クロロホルム                             | 1回/3月           | mg/L   | 0.06mg/L以下    | ---               | ---              | ---            | ---           | ---              | ---              | ---              | ---            | ---            | ---                | ---               | ---         | ---              | ---             |
| ジクロロ酢酸                             | 1回/3月           | mg/L   | 0.03mg/L以下    | ---               | ---              | ---            | ---           | ---              | ---              | ---              | ---            | ---            | ---                | ---               | ---         | ---              | ---             |
| ジブロモクロロメタン                         | 1回/3月           | mg/L   | 0.1mg/L以下     | ---               | ---              | ---            | ---           | ---              | ---              | ---              | ---            | ---            | ---                | ---               | ---         | ---              | ---             |
| 臭素酸                                | 1回/3月           | mg/L   | 0.01mg/L以下    | ---               | ---              | ---            | ---           | ---              | ---              | ---              | ---            | ---            | ---                | ---               | ---         | ---              | ---             |
| 総トリハロメタン                           | 1回/3月           | mg/L   | 0.1mg/L以下     | ---               | ---              | ---            | ---           | ---              | ---              | ---              | ---            | ---            | ---                | ---               | ---         | ---              | ---             |
| トリクロロ酢酸                            | 1回/3月           | mg/L   | 0.03mg/L以下    | ---               | ---              | ---            | ---           | ---              | ---              | ---              | ---            | ---            | ---                | ---               | ---         | ---              | ---             |
| ブロモジクロロメタン                         | 1回/3月           | mg/L   | 0.03mg/L以下    | ---               | ---              | ---            | ---           | ---              | ---              | ---              | ---            | ---            | ---                | ---               | ---         | ---              | ---             |
| ブロモホルム                             | 1回/3月           | mg/L   | 0.09mg/L以下    | ---               | ---              | ---            | ---           | ---              | ---              | ---              | ---            | ---            | ---                | ---               | ---         | ---              | ---             |
| ホルムアルデヒド                           | 1回/3月           | mg/L   | 0.08mg/L以下    | ---               | ---              | ---            | ---           | ---              | ---              | ---              | ---            | ---            | ---                | ---               | ---         | ---              | ---             |
| 亜鉛及びその化合物                          | 1回/年            | mg/L   | 1.0mg/L以下     | ---               | ---              | ---            | ---           | ---              | ---              | ---              | ---            | ---            | ---                | ---               | ---         | ---              | ---             |
| アルミニウム及びその化合物                      | 1回/年            | mg/L   | 0.2mg/L以下     | ---               | ---              | ---            | ---           | ---              | ---              | ---              | ---            | ---            | ---                | ---               | ---         | ---              | ---             |
| 鉄及びその化合物                           | 1回/3月           | mg/L   | 0.3mg/L以下     | ---               | ---              | ---            | ---           | ---              | ---              | ---              | ---            | ---            | ---                | ---               | ---         | ---              | ---             |
| 銅及びその化合物                           | 1回/年            | mg/L   | 1.0mg/L以下     | ---               | ---              | ---            | ---           | ---              | ---              | ---              | ---            | ---            | ---                | ---               | ---         | ---              | ---             |
| ナトリウム及びその化合物                       | 1回/年            | mg/L   | 200mg/L以下     | ---               | ---              | ---            | ---           | ---              | ---              | ---              | ---            | ---            | ---                | ---               | ---         | ---              | ---             |
| マンガン及びその化合物                        | 1回/年            | mg/L   | 0.05mg/L以下    | ---               | ---              | ---            | ---           | ---              | ---              | ---              | ---            | ---            | ---                | ---               | ---         | ---              | ---             |
| 塩化物イオン                             | 1回/月            | mg/L   | 200mg/L以下     | 4.1               | 3.4              | 3.1            | 7.5           | 2.9              | 3.5              | 1.9              | 1.9            | 3.1            | 4.6                | 3.4               | 3.7         | 2.1              | 2.8             |
| カルシウム、マグネシウム等（硬度）                  | 1回/3月           | mg/L   | 300mg/L以下     | ---               | ---              | ---            | ---           | ---              | ---              | ---              | ---            | ---            | ---                | ---               | ---         | ---              | ---             |
| 蒸発残留物                              | 1回/3月           | mg/L   | 500mg/L以下     | ---               | ---              | ---            | ---           | ---              | ---              | ---              | ---            | ---            | ---                | ---               | ---         | ---              | ---             |
| 陰イオン界面活性剤                          | 1回/年            | mg/L   | 0.2mg/L以下     | ---               | ---              | ---            | ---           | ---              | ---              | ---              | ---            | ---            | ---                | ---               | ---         | ---              | ---             |
| ジェオスミン                             | 原因菌類発生時期に月に1回以上 | mg/L   | 0.00001mg/L以下 | ---               | 0.000001未満       | ---            | ---           | ---              | ---              | ---              | ---            | ---            | ---                | 0.000001未満        | ---         | ---              | ---             |
| 2－メチルイソボルネオール                      | 原因菌類発生時期に月に1回以上 | mg/L   | 0.00001mg/L以下 | ---               | 0.000001未満       | ---            | ---           | ---              | ---              | ---              | ---            | ---            | ---                | 0.000001未満        | ---         | ---              | ---             |
| 非イオン界面活性剤                          | 1回/年            | mg/L   | 0.02mg/L以下    | ---               | ---              | ---            | ---           | ---              | ---              | ---              | ---            | ---            | ---                | ---               | ---         | ---              | ---             |
| フェノール類                             | 1回/年            | mg/L   | 0.005mg/L以下   | ---               | ---              | ---            | ---           | ---              | ---              | ---              | ---            | ---            | ---                | ---               | ---         | ---              | ---             |
| 有機物（全有機炭素（TOC）の量）                  | 1回/月            | mg/L   | 3mg/L以下       | 0.2未満             | 0.3              | 0.2未満          | 0.2未満         | 0.2未満            | 0.2未満            | 0.2未満            | 0.2未満          | 0.2未満          | 0.2未満              | 0.3               | 0.2未満       | 0.2未満            | 0.2未満           |
| pH値                                | 1回/月            | －      | 5.8以上8.6以下    | 7.3               | 7.8              | 7.5            | 7.4           | 7.4              | 7.4              | 8.3              | 8.2            | 7.8            | 7.5                | 8.3               | 7.7         | 8.2              | 7.4             |
| 味                                  | 1回/月            | －      | 異常でないこと       | 異常なし              | 異常なし             | 異常なし           | 異常なし          | 異常なし             | 異常なし             | 異常なし             | 異常なし           | 異常なし           | 異常なし               | 異常なし              | 異常なし        | 異常なし             | 異常なし            |
| 臭気                                 | 1回/月            | －      | 異常でないこと       | 異常なし              | 異常なし             | 異常なし           | 異常なし          | 異常なし             | 異常なし             | 異常なし             | 異常なし           | 異常なし           | 異常なし               | 異常なし              | 異常なし        | 異常なし             | 異常なし            |
| 色度                                 | 1回/月            | 度      | 5度以下          | 0.5未満             | 0.5未満            | 0.5未満          | 0.5未満         | 0.5未満            | 0.5未満            | 0.5未満            | 0.5未満          | 0.5未満          | 0.5未満              | 0.5未満             | 0.5未満       | 0.5未満            | 0.5未満           |
| 濁度                                 | 1回/月            | 度      | 2度以下          | 0.1未満             | 0.1未満            | 0.1未満          | 0.1未満         | 0.1未満            | 0.1未満            | 0.1未満            | 0.1未満          | 0.1未満          | 0.1未満              | 0.1未満             | 0.1未満       | 0.1未満            | 0.1未満           |

※(注1)の行は、水源系統名    ※(注2)の行は、採水場所

○令和 8 年度水質検査成績表（6 月分）

| 項目                                   | 検査頻度            | 単位     | 基準値           | (注1)<br>上井出第1水源系    | 大中里第2水源系           | 猪之頭第2水源系 | 栗倉水源系         | 柚野第1水源系        | 桂林第1水源系           | 西山水源系           | 大久保水源系(砂<br>原配水系) | 内房水源系           | 向田水源系        | 下稲子水源系             | 木伐山水源系         | 根原水源系         |
|--------------------------------------|-----------------|--------|---------------|---------------------|--------------------|----------|---------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------------|----------------|---------------|
|                                      |                 |        |               | (注2)上井出配水<br>池付近給水栓 | 大中里第2ポンプ場付近<br>給水栓 | 平山配水池給水栓 | 栗倉水源付近<br>給水栓 | 桂林第2配水池<br>給水栓 | 消防団第27分団詰所給<br>水栓 | 平野中継ポンプ場<br>給水栓 | 中央消防芝川分<br>署給水栓   | 内房山口共同墓<br>地給水栓 | 稲子小学校給<br>水栓 | JR稲子駅前公衆トイレ<br>給水栓 | 木伐山水源付<br>近給水栓 | 根原水源付近<br>給水栓 |
| 水温                                   |                 | ℃      | －             | 13.0                | 19.0               | 17.2     | 19.0          | 20.0           | 19.0              | 19.0            | 20.0              | 23.0            | 19.0         | 21.0               | 16.8           | 13.5          |
| 気温                                   |                 | ℃      | －             | 17.4                | 20.7               | 18.0     | 18.3          | 21.0           | 20.6              | 20.8            | 22.4              | 18.6            | 20.8         | 20.3               | 19.5           | 16.4          |
| 残留塩素濃度                               |                 | mg/L   | －             | 0.2                 | 0.15               | 0.2      | 0.2           | 0.2            | 0.2               | 0.15            | 0.2               | 0.2             | 0.10         | 0.15               | 0.2            | 0.15          |
| 一般細菌                                 | 1回/月            | CFU/mL | 100CFU/mL以下   | 0                   | 0                  | 0        | 0             | 0              | 0                 | 2               | 0                 | 0               | 0            | 0                  | 0              | 0             |
| 大腸菌                                  | 1回/月            | －      | 検出されないこと      | 検出しない               | 検出しない              | 検出しない    | 検出しない         | 検出しない          | 検出しない             | 検出しない           | 検出しない             | 検出しない           | 検出しない        | 検出しない              | 検出しない          | 検出しない         |
| カドミウム及びその化合物                         | 1回/年            | mg/L   | 0.003mg/L以下   | ---                 | ---                | ---      | ---           | 0.00015未満      | 0.00015未満         | 0.00015未満       | 0.00015未満         | 0.00015未満       | 0.00015未満    | 0.00015未満          | ---            | ---           |
| 水銀及びその化合物                            | 1回/年            | mg/L   | 0.0005mg/L以下  | ---                 | ---                | ---      | ---           | 0.00005未満      | 0.00005未満         | 0.00005未満       | 0.00005未満         | 0.00005未満       | 0.00005未満    | 0.00005未満          | ---            | ---           |
| セレン及びその化合物                           | 1回/年            | mg/L   | 0.01mg/L以下    | ---                 | ---                | ---      | ---           | 0.0005未満       | 0.0005未満          | 0.0005未満        | 0.0005未満          | 0.0005未満        | 0.0005未満     | 0.0005未満           | ---            | ---           |
| 鉛及びその化合物                             | 1回/年            | mg/L   | 0.01mg/L以下    | ---                 | ---                | ---      | ---           | 0.0005未満       | 0.0005未満          | 0.0005未満        | 0.0005未満          | 0.0005未満        | 0.0005未満     | 0.0005未満           | ---            | ---           |
| ヒ素及びその化合物                            | 1回/年            | mg/L   | 0.01mg/L以下    | ---                 | ---                | ---      | ---           | 0.0009         | 0.0005未満          | 0.0005未満        | 0.0005未満          | 0.0005未満        | 0.0013       | 0.0010             | ---            | ---           |
| 六価クロム化合物                             | 1回/年            | mg/L   | 0.02mg/L以下    | ---                 | ---                | ---      | ---           | 0.002未満        | 0.002未満           | 0.002未満         | 0.002未満           | 0.002未満         | 0.002未満      | 0.002未満            | ---            | ---           |
| 亜硝酸態窒素                               | 1回/年            | mg/L   | 0.04mg/L以下    | ---                 | ---                | ---      | ---           | 0.004未満        | 0.004未満           | 0.004未満         | 0.004未満           | 0.004未満         | 0.004未満      | 0.004未満            | ---            | ---           |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                      | 1回/3月           | mg/L   | 0.01mg/L以下    | ---                 | ---                | ---      | ---           | 0.001未満        | 0.001未満           | 0.001未満         | 0.001未満           | 0.001未満         | 0.001未満      | 0.001未満            | ---            | ---           |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                        | 1回/3月           | mg/L   | 10mg/L以下      | ---                 | ---                | ---      | ---           | 1.2            | 1.8               | 1.4             | 1.5               | 1.3             | 0.7          | 0.4                | ---            | ---           |
| フッ素及びその化合物                           | 1回/年            | mg/L   | 0.8mg/L以下     | ---                 | ---                | ---      | ---           | 0.07           | 0.05未満            | 0.05未満          | 0.05未満            | 0.05未満          | 0.05未満       | 0.05未満             | ---            | ---           |
| ホウ素及びその化合物                           | 1回/年            | mg/L   | 1.0mg/L以下     | ---                 | ---                | ---      | ---           | 0.03           | 0.02              | 0.02            | 0.02              | 0.03            | 0.03         | 0.01               | ---            | ---           |
| 四塩化炭素                                | 1回/年            | mg/L   | 0.002mg/L以下   | ---                 | ---                | ---      | ---           | 0.0002未満       | 0.0002未満          | 0.0002未満        | 0.0002未満          | 0.0002未満        | 0.0002未満     | 0.0002未満           | ---            | ---           |
| 1, 4-ジオキサン                           | 1回/年            | mg/L   | 0.05mg/L以下    | ---                 | ---                | ---      | ---           | 0.003未満        | 0.003未満           | 0.003未満         | 0.003未満           | 0.003未満         | 0.003未満      | 0.003未満            | ---            | ---           |
| シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン | 1回/年            | mg/L   | 0.04mg/L以下    | ---                 | ---                | ---      | ---           | 0.0004未満       | 0.0004未満          | 0.0004未満        | 0.0004未満          | 0.0004未満        | 0.0004未満     | 0.0004未満           | ---            | ---           |
| ジクロロメタン                              | 1回/年            | mg/L   | 0.02mg/L以下    | ---                 | ---                | ---      | ---           | 0.0002未満       | 0.0002未満          | 0.0002未満        | 0.0002未満          | 0.0002未満        | 0.0002未満     | 0.0002未満           | ---            | ---           |
| テトラクロロエチレン                           | 1回/年            | mg/L   | 0.01mg/L以下    | ---                 | ---                | ---      | ---           | 0.0002未満       | 0.0002未満          | 0.0002未満        | 0.0002未満          | 0.0002未満        | 0.0002未満     | 0.0002未満           | ---            | ---           |
| トリクロロエチレン                            | 1回/年            | mg/L   | 0.01mg/L以下    | ---                 | ---                | ---      | ---           | 0.0002未満       | 0.0002未満          | 0.0002未満        | 0.0002未満          | 0.0002未満        | 0.0002未満     | 0.0002未満           | ---            | ---           |
| P F O S 及び P F O A                   | 1回/3月           | mg/L   | 0.00005mg/L以下 | ---                 | ---                | ---      | ---           | 0.000005未満     | 0.000005未満        | 0.000005未満      | 0.000005未満        | 0.000005未満      | 0.000008     | 0.000005           | ---            | ---           |
| ベンゼン                                 | 1回/年            | mg/L   | 0.01mg/L以下    | ---                 | ---                | ---      | ---           | 0.0002未満       | 0.0002未満          | 0.0002未満        | 0.0002未満          | 0.0002未満        | 0.0002未満     | 0.0002未満           | ---            | ---           |
| 塩素酸                                  | 1回/3月           | mg/L   | 0.6mg/L以下     | ---                 | ---                | ---      | ---           | 0.06未満         | 0.06未満            | 0.06未満          | 0.06未満            | 0.06未満          | 0.06未満       | 0.06未満             | ---            | ---           |
| クロロ酢酸                                | 1回/3月           | mg/L   | 0.02mg/L以下    | ---                 | ---                | ---      | ---           | 0.002未満        | 0.002未満           | 0.002未満         | 0.002未満           | 0.002未満         | 0.002未満      | 0.002未満            | ---            | ---           |
| クロロホルム                               | 1回/3月           | mg/L   | 0.06mg/L以下    | ---                 | ---                | ---      | ---           | 0.0002未満       | 0.0002未満          | 0.0002未満        | 0.0002未満          | 0.0002未満        | 0.0005       | 0.0002未満           | ---            | ---           |
| ジクロロ酢酸                               | 1回/3月           | mg/L   | 0.03mg/L以下    | ---                 | ---                | ---      | ---           | 0.002未満        | 0.002未満           | 0.002未満         | 0.002未満           | 0.002未満         | 0.002未満      | 0.002未満            | ---            | ---           |
| ジブロモクロロメタン                           | 1回/3月           | mg/L   | 0.1mg/L以下     | ---                 | ---                | ---      | ---           | 0.0002         | 0.0002            | 0.0002          | 0.0004            | 0.0006          | 0.0011       | 0.0002未満           | ---            | ---           |
| 臭素酸                                  | 1回/3月           | mg/L   | 0.01mg/L以下    | ---                 | ---                | ---      | ---           | 0.001未満        | 0.001未満           | 0.001未満         | 0.001未満           | 0.001未満         | 0.001未満      | 0.001未満            | ---            | ---           |
| 総トリハロメタン                             | 1回/3月           | mg/L   | 0.1mg/L以下     | ---                 | ---                | ---      | ---           | 0.01未満         | 0.01未満            | 0.01未満          | 0.01未満            | 0.01未満          | 0.01未満       | 0.01未満             | ---            | ---           |
| トリクロロ酢酸                              | 1回/3月           | mg/L   | 0.03mg/L以下    | ---                 | ---                | ---      | ---           | 0.002未満        | 0.002未満           | 0.002未満         | 0.002未満           | 0.002未満         | 0.002未満      | 0.002未満            | ---            | ---           |
| ブロモジクロロメタン                           | 1回/3月           | mg/L   | 0.03mg/L以下    | ---                 | ---                | ---      | ---           | 0.0002未満       | 0.0002未満          | 0.0002未満        | 0.0002未満          | 0.0003          | 0.0007       | 0.0002未満           | ---            | ---           |
| ブロモホルム                               | 1回/3月           | mg/L   | 0.09mg/L以下    | ---                 | ---                | ---      | ---           | 0.0002未満       | 0.0002未満          | 0.0003          | 0.0003            | 0.0004          | 0.0006       | 0.0002未満           | ---            | ---           |
| ホルムアルデヒド                             | 1回/3月           | mg/L   | 0.08mg/L以下    | ---                 | ---                | ---      | ---           | 0.004未満        | 0.004未満           | 0.004未満         | 0.004未満           | 0.004未満         | 0.004未満      | 0.004未満            | ---            | ---           |
| 亜鉛及びその化合物                            | 1回/年            | mg/L   | 1.0mg/L以下     | ---                 | ---                | ---      | ---           | 0.002          | 0.008             | 0.003           | 0.012             | 0.058           | 0.035        | 0.006              | ---            | ---           |
| アルミニウム及びその化合物                        | 1回/年            | mg/L   | 0.2mg/L以下     | ---                 | ---                | ---      | ---           | 0.005未満        | 0.006             | 0.005未満         | 0.005未満           | 0.005未満         | 0.016        | 0.010              | ---            | ---           |
| 鉄及びその化合物                             | 1回/3月           | mg/L   | 0.3mg/L以下     | ---                 | ---                | ---      | ---           | 0.02未満         | 0.02未満            | 0.02未満          | 0.02未満            | 0.02未満          | 0.06         | 0.02未満             | ---            | ---           |
| 銅及びその化合物                             | 1回/年            | mg/L   | 1.0mg/L以下     | ---                 | ---                | ---      | ---           | 0.002未満        | 0.022             | 0.013           | 0.011             | 0.015           | 0.002未満      | 0.002未満            | ---            | ---           |
| ナトリウム及びその化合物                         | 1回/年            | mg/L   | 200mg/L以下     | ---                 | ---                | ---      | ---           | 9.3            | 7.9               | 9.7             | 8.9               | 9.6             | 7.5          | 6.0                | ---            | ---           |
| マンガン及びその化合物                          | 1回/年            | mg/L   | 0.05mg/L以下    | ---                 | ---                | ---      | ---           | 0.001未満        | 0.001未満           | 0.001未満         | 0.001未満           | 0.001未満         | 0.001未満      | 0.001未満            | ---            | ---           |
| 塩化物イオン                               | 1回/月            | mg/L   | 200mg/L以下     | 0.9                 | 7.3                | 4.0      | 3.0           | 4.2            | 4.1               | 8.9             | 7.0               | 8.9             | 4.2          | 1.7                | 1.9            | 3.9           |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                    | 1回/3月           | mg/L   | 300mg/L以下     | ---                 | ---                | ---      | ---           | 43             | 46                | 50              | 45                | 67              | 43           | 60                 | ---            | ---           |
| 蒸発残留物                                | 1回/3月           | mg/L   | 500mg/L以下     | ---                 | ---                | ---      | ---           | 110            | 130               | 130             | 110               | 120             | 91           | 100                | ---            | ---           |
| 陰イオン界面活性剤                            | 1回/年            | mg/L   | 0.2mg/L以下     | ---                 | ---                | ---      | ---           | 0.02未満         | 0.02未満            | 0.02未満          | 0.02未満            | 0.02未満          | 0.02未満       | 0.02未満             | ---            | ---           |
| ジェオスミン                               | 原因菌類発生時期に月に1回以上 | mg/L   | 0.00001mg/L以下 | ---                 | ---                | ---      | ---           | 0.000001未満     | 0.000001未満        | 0.000001        | 0.000001未満        | 0.000001未満      | 0.000001未満   | 0.000001未満         | ---            | ---           |
| 2-メチルイソボルネオール                        | 原因菌類発生時期に月に1回以上 | mg/L   | 0.00001mg/L以下 | ---                 | ---                | ---      | ---           | 0.000001未満     | 0.000001未満        | 0.000001未満      | 0.000001未満        | 0.000001未満      | 0.000001未満   | 0.000001未満         | ---            | ---           |
| 非イオン界面活性剤                            | 1回/年            | mg/L   | 0.02mg/L以下    | ---                 | ---                | ---      | ---           | 0.002未満        | 0.002未満           | 0.002未満         | 0.002未満           | 0.002未満         | 0.002未満      | 0.002未満            | ---            | ---           |
| フェノール類                               | 1回/年            | mg/L   | 0.005mg/L以下   | ---                 | ---                | ---      | ---           | ---            | ---               | ---             | ---               | ---             | ---          | ---                | ---            | ---           |
| 有機物（全有機炭素(TOC)の量)                    | 1回/月            | mg/L   | 3mg/L以下       | 0.2未満               | 0.2未満              | 0.2未満    | 0.2未満         | 0.2未満          | 0.2未満             | 0.2未満           | 0.2未満             | 0.2未満           | 0.2未満        | 0.2未満              | 0.2未満          | 0.2未満         |
| pH値                                  | 1回/月            | －      | 5.8以上8.6以下    | 8.1                 | 7.6                | 7.5      | 7.9           | 7.7            | 7.1               | 7.2             | 7.3               | 7.6             | 8.0          | 8.2                | 8.2            | 8.0           |
| 味                                    | 1回/月            | －      | 異常でないこと       | 異常なし                | 異常なし               | 異常なし     | 異常なし          | 異常なし           | 異常なし              | 異常なし            | 異常なし              | 異常なし            | 異常なし         | 異常なし               | 異常なし           | 異常なし          |
| 臭気                                   | 1回/月            | －      | 異常でないこと       | 異常なし                | 異常なし               | 異常なし     | 異常なし          | 異常なし           | 異常なし              | 異常なし            | 異常なし              | 異常なし            | 異常なし         | 異常なし               | 異常なし           | 異常なし          |
| 色度                                   | 1回/月            | 度      | 5度以下          | 0.5未満               | 0.5未満              | 0.5未満    | 0.5未満         | 0.5未満          | 0.5未満             | 0.5未満           | 0.5未満             | 0.5未満           | 0.9          | 0.5未満              | 0.5未満          | 0.5未満         |
| 濁度                                   | 1回/月            | 度      | 2度以下          | 0.1未満               | 0.1未満              | 0.1未満    | 0.1未満         | 0.1未満          | 0.1未満             | 0.1未満           | 0.1未満             | 0.1未満           | 0.2          | 0.1未満              | 0.1未満          | 0.1未満         |

※(注1)の行は、水源系統名    ※(注2)の行は、採水場所