

令和6年6月定例会一般質問発言通告表

発言 順序	20	議席 番号	15	氏名	佐野 寿夫 議員	1 / 1
発言項目				要 旨		答弁者
1	富士宮市の上水道及び西富士用水簡易水道等について			<p>(1) 市内には、上水道をはじめ、簡易水道やその他のような水道設備があるか伺う。</p> <p>(2) 上水道とその他水道設備の給水人口について伺う。</p> <p>(3) 上水道以外の水道設備に対する助成について伺う。</p> <p>(4) 上水道以外の水道設備が上水道に統合するケースと条件について伺う。</p> <p>(5) 西富士用水簡易水道の経緯経過と運営状況について伺う。</p> <p>(6) 西富士用水簡易水道で使用される集落基盤整備事業について伺う。</p> <p>(7) 西富士用水簡易水道と上水道を統合しようとした場合の課題について伺う。</p>		市 長 副 市 長 教 育 長 関 係 部 長
2	生ごみ処理機「だっくす食ん太くんNEO」の検証と当市のごみの減量について			<p>2013年（平成25年）に富士市、富士宮市、三島市、焼津市が手を結んで「ふじのくに段ボールコンポスト研究会」を発足し、市の枠を超えた生ごみ減量への取組が県内で始まった。当時、一般質問で複数回取上げ、生ごみを堆肥に再利用できる段ボールコンポストの導入を提案してきた。その後、地域説明会やジャンボエンチャー富士宮店、エスポット富士宮店で「だっくす食ん太くんNEO」として販売が始まり試験運用がスタートしたが、いつの間にか姿を消してしまった。そこで伺う。</p> <p>(1) 「だっくす食ん太くんNEO」の試験運用スタートまでの経緯経過を伺う。</p> <p>(2) なぜ、継続運用が困難になったのか伺う。</p> <p>(3) 「ふじのくに段ボールコンポスト研究会」はどうなったのか。また、加盟他市の現在の状況について伺う。</p> <p>(4) 現在は、生ごみの水切りを推奨しているが、その評価と搬入量の現状、今後の減量の取組について伺う。</p> <p>(5) プラスチックの分別収集スタートまでの経緯及び経費について伺う。</p>		市 長 副 市 長 教 育 長 関 係 部 長
3	外神東公園のつどいの広場東側のトイレを改修することについて			<p>外神東公園のつどいの広場東側のトイレが狭く、和式トイレで使いづらいとの声がある。公園利用者のみならず外神スポーツ広場利用者で、グラウンドゴルフ大会等の参加者で東側にいる場合も使用するようである。そこで、以下伺う。</p> <p>(1) 外神東公園のつどいの広場東側のトイレを改修することについて。</p>		市 長 副 市 長 教 育 長 関 係 部 長