

## 令和5年11月定例会一般質問発言通告表

発言 順序	議席 番号	氏名	望 月 芳 将 議員	1 / 1
発言項目		要 旨		答弁者
1	公共施設のトイレの洋式化について	<p>11月に行われた富士宮まつりに参加していた女性から、浅間大社駐車場にある観光案内所の隣にある公衆トイレを利用した際、混雑しており順番待ちし、いざ利用しようと個室に入ったところ和式トイレであった、との話があった。その方は、「観光目的で訪れる方々が使用することの多いトイレで、しかも時代背景を考えても和式トイレということに違和感を覚えた。」と訴えてきた。そこで、今回は公共施設で、各年代の方や外国人が利用することが考えられる施設について、以下質問する。</p> <p>(1) 市が管理する観光客向け公衆トイレの洋式化率と今後の考え方について伺う。</p> <p>(2) 教育施設（学校施設以外）等のトイレの洋式化率と今後の考え方について伺う。</p> <p style="margin-left: 20px;">① 体育施設。</p> <p style="margin-left: 20px;">② 公民館及び交流センター。</p> <p style="margin-left: 20px;">③ 文化施設。</p> <p>(3) 富士山世界文化遺産の構成資産の案内所のトイレの洋式化率と今後の考え方について伺う。</p> <p>(4) 和式トイレの必要性について伺う。</p>		市 長 副 市 長 教 育 長 関 係 部 長
2	浄化槽の維持管理について	<p>先日受講した研修会で、浄化槽の維持管理の重要性を改めて学んだ。全国環境整備事業協同組合連合会の調べでは、当市においては浄化槽総数23,184基で、その内、合併処理浄化槽が9,175基、単独浄化槽が14,009基あり法定検査受検率30.9%、保守点検実施率92.2%、清掃実施率81%である。また、合併処理浄化槽の導入に補助金制度を設置してから時間が経過し、浄化槽の経年劣化が心配される。地下水や河川への影響を考えると、生活排水処理の重要性を感じている。そこで、以下質問する。</p> <p>(1) 近年の単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への移行件数の推移について伺う。</p> <p>(2) 保守点検及び法定検査を受けてもらうための方策はあるのか伺う。</p> <p>(3) 浄化槽機能の低下や漏水などを放置しておくことへの法的罰則があるのか伺う。</p> <p>(4) 合併処理浄化槽の修繕及び補修に公的支援は考えられないか伺う。</p>		市 長 副 市 長 教 育 長 関 係 部 長
3	子どもを育てやすい政策推進を	<p>物価高騰で、子育て世代の負担が増していると考え。そこで、子育て世代を応援するために以下について市の考えを伺う。</p> <p>(1) 紙おむつの一歳までの支給について。</p> <p>(2) 保育園の給食での米飯提供について。</p>		市 長 副 市 長 教 育 長 関 係 部 長